

STP 5-2 - Porta-plaquetas

0800967

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0800967>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Porta-plaquetas, encaixável no borne a mola de dois níveis STTB 2,5, STTB 4, PTTB 2,5, PTTB 4, identificável com UC-TM 5, UC-TMF 5, UCT-TM 5, UCT-TMF 5, ZB 5 ou ZBF 5, cinza, não impresso, tipo de montagem: encaixar, altura do campo de texto: 10,5 mm, largura do campo de texto: 5 mm

Suas vantagens

- As áreas de identificação de terminais de vários níveis são ampliadas através do porta-plaquetas
- Os porta-plaquetas são encaixados, de acordo com a versão, nos assentos na parte superior dos terminais

Dados comerciais

Código	0800967
Unidades por embalagem	100 Unidade
Chave comercial	BG21
Chave de produto	BG211A
Página de catálogo	Página 154 (C-3-2019)
GTIN	4017918138776
Peso por unidade (inclusive embalagem)	0,467 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	0,467 g
País de origem	PL

STP 5-2 - Porta-plaquetas

0800967

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0800967>



Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Porta-plaquetas
-----------------	-----------------

Medidas

Largura	5 mm
Altura	24,9 mm
Profundidade	28,6 mm

Campo de texto

Largura do campo de texto	5 mm
Altura do campo de texto	10,5 mm

Dados de material

Cor	cinza (RAL 7042)
Material	PA
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V2
Índice de temperatura relativa do material de isolamento (Elec., UL 746 B)	125 °C
Substâncias	sem silicone e sem halogênio

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 100 °C
Temperatura ambiente recomendada (armazenamento/transporte)	23 °C
Umidade do ar recomendada (armazenamento/transporte)	50 %

Montagem

Tipo de montagem	encaixar
------------------	----------

STP 5-2 - Porta-plaquetas



0800967

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0800967>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0

27281105

ETIM

ETIM 9.0

EC002248

UNSPSC

UNSPSC 21.0

39121400

STP 5-2 - Porta-plaquetas



0800967

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0800967>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS

Sim, Sem regras de exceção

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)

Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

vendas@phoenixcontact.com.br