# UCT-EM (10X8) TQ - Plaquetas de identificação de encaixe

0801486

https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0801486

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

Plaquetas de identificação de encaixe, Folha, turquesa, não impresso, identificável com: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo de montagem: encaixe, Quantidade de plaquetas de identificação: 36

## Dados comerciais

| | |
|---|---|
| Código | 0801486 |
| Unidades por embalagem | 10 Unidade |
| Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave comercial | BG24 |
| Chave de produto | BG2418 |
| GTIN | 4046356673365 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 12,96 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 11 g |
| País de origem | PL |

## Dados técnicos

### Propriedades do artigo

| | |
|---|---|
| Tipo de produto | Gerätemarker |

Identificação

| | |
|---|---|
| Quantidade de plaquetas de identificação | 36 |
| Número de anilhas de identificação por linha | 6 |

### Montagem

| | |
|---|---|
| Tipo de montagem | encaixe |

### Dados de material

| | |
|---|---|
| Conforme RoHS | sim |
| Cor | turquesa |
| Material | PC |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Índice de temperatura relativa do material de isolamento (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Substâncias | sem silicone e sem halogênio |

### Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

| | |
|---|---|
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 120 °C |

### Medidas

| | |
|---|---|
| Largura | 10 mm |
| Comprimento | 8 mm |

### Normas e disposições

| | |
|---|---|
| Resistência à limpeza | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |

## Classificações

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 39131504 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim, Sem regras de exceção |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |


Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br