

UNIFOX-PE VDE - Alicate de ponta

1212529

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1212529>



Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Alicate de pontas, formato angular, com mola de abertura e retenção, mordente com denteamento fino, possibilidade de decapagem de 1,5 mm² e 2,5 mm², chave anelar integrada M8 - M10, testado conforme VDE 1000 V AC/1500 V DC

Suas vantagens

- Ferramentas de segurança testadas conforme DIN EN 60900 (VDE 0682-201)
- Mordente com denteamento e bordo cortante afiado
- Cabos de dois componentes com formato ergonômico para trabalhos sem esforço e sem deslize
- Testado por VDE

Dados comerciais

Código	1212529
Unidades por embalagem	1 Unidade
Chave comercial	BH31
Chave de produto	BH3162
GTIN	4046356589574
Peso por unidade (inclusive embalagem)	291,9 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	291 g
País de origem	DE

UNIFOX-PE VDE - Alicates de ponta

1212529

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1212529>



Dados técnicos

Avisos

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Para obter informações sobre Califórnia Prop. 65, ver declaração do fabricante na guia "Downloads"

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Ferramenta universal
Aplicação	Alumínio
	Cobre
Propriedade do produto	O gume está temperado indutivamente
	Mordente com denteamento fino
	Forma ergonômica angular
	Pega ergonômica de dois componentes
	Retorno por mola com retenção
	Aço especial para ferramentas, forjado e temperado com óleo testado por VDE

Medidas

Comprimento	200 mm
-------------	--------

Dados de material

Cor	preto
-----	-------

Cabos/condutores

Diâmetro externo de linha	≤ 13,00 mm
---------------------------	------------

Normas e disposições

Testes	DIN EN 60900 (VDE 0682 PARTE 201)
	DIN ISO 5745

UNIFOX-PE VDE - Alicates de ponta

1212529

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1212529>



Certificações

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1212529>



EAC

ID de certificação: RU x-DE.xx08.B.02974



Autorização de símbolos VDE

ID de certificação: 40052526

UNIFOX-PE VDE - Alicates de ponta

1212529

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1212529>



Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	21043816
ECLASS-15.0	21043816

ETIM

ETIM 9.0	EC000835
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27112100
-------------	----------

UNIFOX-PE VDE - Alicates de ponta

1212529

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1212529>



Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpe os requisitos segundo a diretiva RoHS

Não aplicável, nenhum equipamento elétrico e eletrônico

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)

Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br