

1212549

https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1212549

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Chave de fenda, fenda (trabalhada a laser), tamanho: 0,6 x 3,5 x 100 mm, cabo de dois componentes, com proteção antideslizante

Suas vantagens

- · As ferramentas são equipadas com dois componentes ergonômicos de cabos de segurança
- Grande superfície das lâminas na cabeça do parafuso

Dados comerciais

Código	1212549
Unidades por embalagem	10 Unidade
Chave comercial	BH31
Chave de produto	BH3141
GTIN	4046356589840
Peso por unidade (inclusive embalagem)	36,1 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	35,7 g
País de origem	CZ



1212549

https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1212549

Dados técnicos

Avisos

Environmental Product Compliance	Dara obtar informaçãos cobra Califórnia Drag. CE, var declaração
California Proposition 65	Para obter informações sobre Califórnia Prop. 65, ver declaração do fabricante na guia "Downloads"
Propriedades do artigo	
Tipo de produto	Ferramenta para parafusar
Formato	Ranhura
Versão	reto
Dados de conexão	
Saída	Fenda
Nedidas	
Largura	26 mm
Largura de lâmina	3,5 mm
Altura de lâmina	100 mm
Comprimento	181 mm
Abertura de chave	0 mm
Tamanho da chave para montagem	0 mm
Espessura de lâmina	0,6 mm
Dados de material	
Material	aço-ferramenta ligado
lormas e disposições	
Testes	DIN/ISO 2380-1



1212549

https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1212549

Certificações

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1212549



EAC

ID de certificação: RU C-DE.Al30.B.01750



1212549

https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1212549

Classificações

ECLASS

	ECLASS-13.0	21040407	
	ECLASS-15.0	21040407	
ETIM			
	ETIM 9.0	EC000158	
UNSPSC			
	UNSPSC 21.0	27111700	



1212549

https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1212549

Environmental product compliance

FU RoHS

LU KUI IS	
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS	Não aplicável, nenhum equipamento elétrico e eletrônico
EU REACH SVHC	
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0.1%

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda. Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil (11) 3871-6400 vendas@phoenixcontact.com.br