

SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE - Chave de fenda



1212588

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1212588>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Ferramenta de acionamento para terminais ST, com isolamento VDE, com isolamento fino/integrado na lâmina, adequada também como chave de fenda, tamanho: 0,8 x 4,0 x 100 mm, cabo de 2 componentes, com proteção antideslizante

Suas vantagens

- Além dos usos padrão, as chaves de fenda SF-SL são especialmente adequadas para a montagem de fileiras de terminais
- Devido ao isolamento introduzido na haste, não surge nenhuma aresta de desvio
- Testado quanto a VDE, para máxima segurança

Dados comerciais

Código	1212588
Unidades por embalagem	10 Unidade
Chave comercial	BH31
Chave de produto	BH3144
GTIN	4046356590235
Peso por unidade (inclusive embalagem)	58,7 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	55,75 g
País de origem	CZ

SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE - Chave de fenda



1212588

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1212588>

Dados técnicos

Avisos

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Para obter informações sobre Califórnia Prop. 65, ver declaração do fabricante na guia "Downloads"

Propriedades do artigo

Tipo de produto

Ferramenta para parafusar

Formato

Ranhura


Dados de conexão

Saída

Fenda

Medidas

Desenho de medidas



Largura

33 mm

Largura de lâmina

4 mm

Altura de lâmina

100 mm

Comprimento

198 mm

Abertura de chave

0 mm

Tamanho da chave para montagem

0 mm

Espessura de lâmina

0,8 mm

Dados de material

Material

aço-ferramenta ligado

Normas e disposições

Testes

DIN/ISO 2380-1 IEC 60900:2004

SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE - Chave de fenda


1212588

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1212588>



Desenhos

Desenho de medidas



SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE - Chave de fenda



1212588

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1212588>

Certificações

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1212588>



EAC

ID de certificação: RU C-DE.AI30.B.01750



Autorização de símbolos VDE

ID de certificação: 40032921

SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE - Chave de fenda



1212588

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1212588>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	21040407
ECLASS-15.0	21040407

ETIM

ETIM 9.0	EC000158
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111700
-------------	----------

SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE - Chave de fenda



1212588

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1212588>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpe os requisitos segundo a diretiva RoHS

Não aplicável, nenhum equipamento elétrico e eletrônico

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)

Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

vendas@phoenixcontact.com.br