

KV-DI-PG16-1XASI - Vedação

1582462

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1582462>



Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Vedação para um cabo AS-i, 17,2 x 9 mm, de NBR , preto, para grau de proteção IP65/67

Dados comerciais

Código	1582462
Unidades por embalagem	10 Unidade
Chave comercial	AF6Z
Chave de produto	AF6ZBX
GTIN	4046356463102
Peso por unidade (inclusive embalagem)	2,51 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	2,48 g
País de origem	DE

KV-DI-PG16-1XASI - Vedação

1582462

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1582462>



Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Vedação
-----------------	---------

Dados de material

Material vedação	NBR
------------------	-----

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP65
	IP67
Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 80 °C
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-40 °C ... 80 °C
Temperatura ambiente (montagem)	-5 °C ... 40 °C

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27440192
ECLASS-15.0	27440192

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br