

RC-17P1NA20000 - Inserto de contato



1601638

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1601638>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Inserto de contato, M23, número de polos: 17, tipo de contato: Pino, Conexão de solda, série: NC, RC, RM, TU, UC, espera-se que esse artigo seja isento de chumbo a partir de 2025-Q4, de acordo com RoHS II, sem exceção 6c (Pb < 0,1%); alternativa sem chumbo possível mediante solicitação antecipada

Dados comerciais

Código	1601638
Unidades por embalagem	10 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial	ABRA
Chave de produto	ABRAFU
GTIN	4046356235822
Peso por unidade (inclusive embalagem)	15,5 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	9,63 g
País de origem	DE

RC-17P1NA20000 - Inserto de contato



1601638

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1601638>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Inserto de contato
Série	NC
	RC
	RM
	TU
	UC
Aplicação	Sinal
Número de pólos	17
Face de encaixe	17
Codificação	N
Tipo de rosca	M23

Características elétricas

Contato

Diâmetro de contato	1 mm
Tensão U_N	48 V AC
	74 V DC
Categoria de sobretensão	III
Grau de impurezas	3
Tensão de choque de dimensionamento	1,5 kV

Dados de conexão

Tipo de conexão	Conexão de solda
-----------------	------------------

Dados de material

Material de contato	CuZn
Material superfície de contato	Ni/Au
Superfície de contato	com níquel e folha de ouro
Material do corpo de isolamento	PBT

Conectores

Sentido de rotação	Padrão
--------------------	--------

Características mecânicas

Dados mecânicos

Ciclos de encaixe	50
-------------------	----


RC-17P1NA20000 - Inserto de contato



1601638

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1601638>

Desenhos



Desenho com dimensões

RC-17P1NA20000 - Inserto de contato

1601638

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1601638>



Desenho do diagrama




Imagem com pólos


RC-17P1NA20000 - Inserto de contato

1601638

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1601638>



Esquema de pinagem/Geometria de pino de solda



RC-17P1NA20000 - Inserto de contato



1601638

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1601638>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27440223
ECLASS-15.0	27440223

ETIM

ETIM 9.0	EC003557
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

RC-17P1NA20000 - Inserto de contato



1601638

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1601638>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim
isenções tanto quanto conhecido	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	aaf37b18-b399-41a5-bd0d-6b9b28b2f7db

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br