SM-5EP1N8A9L05 - Conector para acoplamentos



1607061

https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1607061

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Conector para acoplamentos, reto, longo, Travamento parafusado, M40, número de polos: 2+3+PE, tipo de contato: Pino, blindado: sim, faixa de diâmetro de cabo: 21 mm ... 25,5 mm, tipo de conexão: Conexão para crimp, série: SM

Dados comerciais

Código	1607061
Unidades por embalagem	12 Unidade
Quantidade mínima de pedido	1 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave de produto	ABRBGG
GTIN	4046356254755
Peso por unidade (inclusive embalagem)	640,75 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	640,75 g
País de origem	DE

SM-5EP1N8A9L05 - Conector para acoplamentos



1607061

https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1607061

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Série	SM
Aplicação	Potência
Face de encaixe	2+3+PE
Blindado	sim
Tipo de rosca	M40

Características elétricas

Contato: Grupo de contato 1

Diâmetro de contato	3,6 mm
Corrente nominal I _N	70 A
Tensão U _N	630 V
Categoria de sobretensão	III
Grau de impurezas	3
Tensão de choque de dimensionamento	6 kV

Dados de conexão

Tipo de conexão	Conexão para crimp
-----------------	--------------------

Conectores

Cabos/condutores

	21 mm 25,5 mm
--	---------------

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C 125 °C
Altitude	3000 m

SM-5EP1N8A9L05 - Conector para acoplamentos




1607061

https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1607061

Desenhos

Desenho do diagrama



Phoenix Contact 2025 \circledcirc - Todos os direitos reservados https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda. Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil (11) 3871-6400 vendas@phoenixcontact.com.br