

VS-SI-EB-EMV-2 - Moldura de montagem



1656495

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1656495>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

Quadro de montagem, para duas placas frontais ou tomada, quadro metálico, niquelado fosco, condutor elétrico, tampa transparente



Dados comerciais

Código	1656495
Unidades por embalagem	1 Unidade
Chave comercial	AF7E
Chave de produto	AF7EAX
GTIN	4046356029865
Peso por unidade (inclusive embalagem)	394 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	369 g
País de origem	DE

VS-SI-EB-EMV-2 - Moldura de montagem

1656495

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1656495>

Dados técnicos


Avisos

Geral	com fecho de pressão bloqueável
-------	---------------------------------

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Moldura embutida
-----------------	------------------

Medidas

Desenho de medidas	
Largura	130 mm
Altura	35 mm
Comprimento	120 mm

Medidas de montagem

Largura recorte de montagem	117 mm
Comprimento recorte de montagem	91 mm

Dados de material

Material Caixa	Liga de zinco (níquelado)
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP65
Temperatura ambiente (funcionamento)	-10 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-25 °C ... 70 °C

Montagem

Instrução de montagem	Indicado para espessuras de parede de 1 mm ... 5 mm
-----------------------	---

VS-SI-EB-EMV-2 - Moldura de montagem

1656495

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1656495>



Desenhos





Imagem dimensional

VS-SI-EB-EMV-2 - Moldura de montagem

1656495

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1656495>

Desenho de medidas



Recorte de montagem

VS-SI-EB-EMV-2 - Moldura de montagem



1656495

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1656495>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27182806
ECLASS-15.0	27182806

ETIM

ETIM 9.0	EC000456
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

1656495

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1656495>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim
isenções tanto quanto conhecido	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	ee6baf9c-a9e0-4e0c-9d0c-c9bc4813b280

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br