

# HC-B 6-SML-74/O1PG29 - Caixa



1678127

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1678127>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

Base alta, com trava simples, altura 74 mm, sem conexão, 1x Pg29



## Dados comerciais

|  |               |
|--|---------------|
| Código                                 | 1678127       |
| Unidades por embalagem                 | 10 Unidade    |
| Quantidade mínima de pedido            | 1 Unidade     |
| Chave de produto                       | AF7AAC        |
| GTIN                                   | 4017918151683 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 331,61 g      |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 331,61 g      |
| País de origem                         | DE            |

# HC-B 6-SML-74/O1PG29 - Caixa



1678127

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1678127>

## Dados técnicos


### Avisos

|       |                                    |
|-------|------------------------------------|
| Geral | para contatos HC-B6, BB10, DD24, M |
|-------|------------------------------------|

### Propriedades do artigo

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Tipo de produto               | Caixa com travamento em arco                 |
| Tipo de caixa                 | Caixa de base                                |
| Aplicação                     | Padrão                                       |
| Formato                       | B6   |
| Quantidade de saídas de cabos | 1  |
| Tipo de conexão               | 1x Pg29                                      |
| Saída de cabo                 | esquerda (vista do arco longitudinal aberto) |
| Conexão Pg                    | sem  |

### Medidas

|                    |  |
|--------------------|--|
| Desenho de medidas |  |
| Largura            | 57 mm  |
| Altura             | 74 mm  |
| Comprimento        | 84 mm  |

### Dados de material

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Material vedação             | NBR                          |
| Material caixa               | Alumínio fundido sob pressão |
| Material superfície da caixa | revestido com pó, cinza      |
| Material arco de travamento  | Aço inoxidável, puxador: PA  |

### Características mecânicas

#### Dados mecânicos

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Tipo de conexão    | 1x Pg29 |
| Tipo de travamento | Arco    |

### Condições ambientais e de vida útil operacional

#### Condições ambientais

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Grau de proteção                     | IP65              |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 125 °C |

# HC-B 6-SML-74/O1PG29 - Caixa


1678127

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1678127>



## Desenhos

Desenho de medidas



# HC-B 6-SML-74/O1PG29 - Caixa



1678127

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1678127>

## Classificações

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |

1678127

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1678127>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS

Sim, Sem regras de exceção

### EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)

Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

[vendas@phoenixcontact.com.br](mailto:vendas@phoenixcontact.com.br)