

GSMKDSPL 1,5/ 3-7,62 - Borne de placa de circuito impresso



1733541

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1733541>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Borne de placa de circuito impresso, número de polos por linha: 3, família de artigos: GSMKDSP 1,5, passo: 7,62 mm, forma da cabeça do parafuso: L Ranhura longitudinal, cor: verde, Layout de pinos: Pinagem linear, Comprimento de pino [P]: 3,5 mm, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão

Dados comerciais

Código	1733541
Unidades por embalagem	50 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial	AALF
Chave de produto	AALFGD
GTIN	4017918231835
Peso por unidade (inclusive embalagem)	5,07 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	4,612 g
País de origem	DE

GSMKDSPL 1,5/ 3-7,62 - Borne de placa de circuito impresso



1733541

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1733541>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Borne de placa de circuito impresso
Família de produtos	GSMKDSP 1,5
Formato	Borne de circuito impresso alinhável
Número de pólos	3
Passo	7,62 mm
Layout de pinos	Pinagem linear

Características elétricas

Tensão de teste (II/2)	1000 V
Tensão de teste (III / 2)	630 V
Tensão de teste (III / 2)	6 kV
Tensão de teste (III/2)	6 kV
Tensão de teste (III/3)	6 kV

Montagem

Tipo de montagem	Solda por onda
Layout de pinos	Pinagem linear
Forma de acionamento da cabeça do parafuso	Ranhura longitudinal (L)

Dados de material

Cor (Caixa)	verde (RAL 6021)
Superfície de contato	Estanho Sn

Medidas

Largura	22,86 mm
Altura de montagem	16 mm
Altura	19,5 mm
Comprimento do pino de solda	3,5 mm
Comprimento	13,4 mm
Comprimento do pino de solda	3,5 mm
Diâmetro do furo	1,3 mm
Passo	7,62 mm

Especificações de embalagem

Tipo de embalagem	embalado em caixa de cartão
-------------------	-----------------------------

GSMKDSPL 1,5/ 3-7,62 - Borne de placa de circuito impresso



1733541

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1733541>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27460101
ECLASS-15.0	27460101

ETIM

ETIM 9.0	EC002643
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

GSMKDSPL 1,5/ 3-7,62 - Borne de placa de circuito impresso



1733541

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1733541>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br