

HC-B 6-ADP/1 DSUB 9 - Placa adaptadora



1775457

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1775457>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Placa de adaptador p/conector D-SUB, p/equipar c/um conector D-SUB, número pólos 9, série de caixa HC-B 6...

Dados comerciais

| | |
|--|---------------|
| Código | 1775457 |
| Unidades por embalagem | 2 Unidade |
| Chave comercial | AF7A |
| Chave de produto | AF7AZD |
| GTIN | 4017918038052 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 14,95 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 13,5 g |
| País de origem | DE |

HC-B 6-ADP/1 DSUB 9 - Placa adaptadora



1775457

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1775457>

Dados técnicos


Avisos

| | |
|-------|---|
| Geral | Para tomada HEAVYCON ADVANCE e HEAVYCON na forma construtiva B6 |
|-------|---|

Propriedades do artigo

| | |
|-------------------|------------------|
| Tipo de produto | Placa adaptadora |
| Formato | B6 |
| Número de pólos | 9 |
| Vedação existente | não |

Medidas

| | |
|--------------------|---|
| Desenho de medidas |  |
| Largura | 34,5 mm |
| Altura | 10 mm |
| Comprimento | 51,5 mm |

Dados de material

| | |
|--|----|
| Material | PA |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | HB |

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -20 °C ... 100 °C |
|--------------------------------------|-------------------|

Montagem

| | |
|-----------------------|---|
| Instrução de montagem | Posição de montagem da placa adaptadora na caixa de buchas: T é visível na caixa depois da montagem. Posição de montagem da placa adaptadora na base de montagem/caixa de base/caixa para acoplamento: A é visível na caixa depois da montagem. Posição de montagem de D-SUB (depois da montagem na caixa): antes da placa de montagem (montagem frontal) |
|-----------------------|---|


HC-B 6-ADP/1 DSUB 9 - Placa adaptadora



1775457

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1775457>

Desenhos



ver instrução de montagem

HC-B 6-ADP/1 DSUB 9 - Placa adaptadora



1775457

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1775457>

Certificações

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1775457>



EAC

ID de certificação: RU C-DE.AI30.B.01102

HC-B 6-ADP/1 DSUB 9 - Placa adaptadora



1775457

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1775457>

Classificações

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440201 |
| ECLASS-15.0 | 27440201 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002309 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

1775457

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1775457>

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|--|--------------|
| Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 6(a), 6(a)-I |

China RoHS

| | |
|--|--|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50 |
| | Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China. |

EU REACH SVHC

| | |
|---|--------------------------------------|
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead(n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 84143962-dd13-4f1b-baa2-42508cbe5459 |

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br