

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Conjunto de acionadores com certificação C UL US para o sistema de rádio de torres de sinalização WIN, composto de um mestre com antena, três escravos, nove elementos luminosos LED (vermelho, amarelo, verde), três elementos de conexão, três suportes de montagem com tubo integrado, CD do software, cabo USB (3 m), quatro bases de borracha com material de montagem para montagem do mestre na parede

## Suas vantagens

- Repetidor para aumento de alcance em cada elemento de rádio integrado
- Complementação de torres de sinalização existentes sem cabeamento adicional
- Operável paralelamente a outras aplicações de rádio
- Detecção simultânea de até 50 elementos de rádio
- Mensagem de falha possível mediante e-mail
- Alcance de um elemento de rádio em caso de visibilidade clara até 300 m

## Dados comerciais

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Código                                 | 2701564       |
| Unidades por embalagem                 | 1 Unidade     |
| Quantidade mínima de pedido            | 1 Unidade     |
| Chave de produto                       | DRL115        |
| GTIN                                   | 4046356801973 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 1.661,2 g     |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 1.661,2 g     |
| País de origem                         | DE            |

# PSD-S WIN STARTERKIT/UL - Elementos de rádio



2701564

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2701564>

## Conjunto composto por

### PSD-S WIN SL/UL - Elementos de rádio

2701565

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2701565>



Escravo com certificação C UL US para montagem ou para expansão do sistema de rádio de torres de sinalização WIN, 24 V AC/DC, preto

---

### PSD-S WIN MA/UL - Elementos de rádio

2701664

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2701664>



Mestre com antena para o sistema de rádio de sirenes WIN, com interface USB, alimentação de tensão via interface USB, CD software, cabo USB (3 m), quatro pés de borracha e material de instalação para montagem do mestre em painel

## PSD-S WIN STARTERKIT/UL - Elementos de rádio

2701564

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2701564>



### PSD-S OE LED RD - Elemento óptico

2700107

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2700107>

Elemento de luz LED permanente, 24 V AC/DC, vermelho



---

### PSD-S OE LED YE - Elemento óptico

2700122

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2700122>

Elemento de luz LED permanente, 24 V AC/DC, amarelo



## PSD-S WIN STARTERKIT/UL - Elementos de rádio

2701564

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2701564>



## PSD-S OE LED GN - Elemento óptico

2700119

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2700119>

Elemento de luz LED permanente, 24 V AC/DC, verde



---

## PSD-S CE-TM SPRING - Elemento de conexão

2700092

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2700092>

Elemento de conexão com bornes à mola para montagem tubular



# PSD-S WIN STARTERKIT/UL - Elementos de rádio



2701564

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2701564>

## PSD-S ME BT 110 - Material de montagem

2700156

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2700156>



Base com tubo integrado, 110 mm alto, preto

## Dados técnicos

### Propriedades do artigo

|                        |                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Escopo de fornecimento | 1 mestre com antena incl. acessórios, 3 escravos, 9 elementos ópticos de luz contínua LED (3 vezes vermelho, amarelo, verde), 3 bases com tubo integrado, 3 elementos de conexão (à mola), cabo USB (3 m), CD software |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Interfaces

#### Funções


|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Certificações de rádio | EUA, Canadá |
| Suporte de países      | EUA         |
|                        | Canadá      |

### Dados EMC

|                                 |                                                                                                               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compatibilidade eletromagnética | Conformidade com as diretivas: FCC Parte 15.249 / IC: RSS-210 Questão 8, RSS-GEN Questão 4, RSS-102 Questão 4 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


## Desenhos

### Desenho de medidas



Mestre

Desenho de medidas



Sirene dos elementos do kit de acionadores



2701564

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2701564>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                              |                            |
|----------------------------------------------|----------------------------|
| Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim, Sem regras de exceção |
|----------------------------------------------|----------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                      |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                               |
|                                        | Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite |

### EU REACH SVHC

|                                                         |                                                                  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.  
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista  
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil  
(11) 3871-6400  
[vendas@phoenixcontact.com.br](mailto:vendas@phoenixcontact.com.br)