

# UEGH 27,5-SMD - Caixa de montagem para eletrônica



2757128

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2757128>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Caixa eletrônica, de dois andares, completamente equipada com 6 conexões por rosqueamento por lado, para uma placa de circuito impresso, para montagem de componentes SMD

## Dados comerciais

Código	2757128
Unidades por embalagem	10 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial	ACHC
Chave de produto	ACHCCD
GTIN	4017918139520
Peso por unidade (inclusive embalagem)	79,88 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	66,608 g
País de origem	DE

## Dados técnicos

### Propriedades do artigo

Tipo de produto	Caixa completa
Tipo de caixa	Caixa completa
Série de caixas	UEG
Família de produtos	UEGH
Formato	Tecnologia de conexão integrada, caixa fechada
Número de pólos	12
Passo	5 mm
Número de linhas	2
Layout de pinos	Pinagem linear


### Características elétricas

Tensão $U_N$	500 V
Corrente nominal $I_N$	10 A

### Dados de conexão

Tipo de conexão	Conexão a parafuso
-----------------	--------------------

### Medidas

Desenho de medidas	
Largura	27,5 mm
Altura de montagem	106,7 mm
Altura NS 35/7,5	106,7 mm
Profundidade	79 mm
Comprimento	79 mm
Passo	5 mm

### Dados de material

Cor (Caixa)	verde (RAL 6021)
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V2
Material caixa	PA
Condições da superfície	não tratado

### Condições ambientais e de vida útil operacional

#### Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 105 °C
--------------------------------------	-------------------

# UEGH 27,5-SMD - Caixa de montagem para eletrônica



2757128


<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2757128>

## Montagem

Tipo de montagem	Solda
Layout de pinos	Pinagem linear

## Desenhos

### Desenho de medidas



para 1 placa de circuito impresso, para equipamento SMD da parte traseira da placa de circuito impresso, 12 polos


# UEGH 27,5-SMD - Caixa de montagem para eletrônica




2757128

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2757128>


Desenho de medidas



Desenho de medidas



Desenho do diagrama



## Certificações

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2757128>

 <b>cULus Recognized</b> ID de certificação: E60425-19770427				
	Tensão nominal $U_N$	Corrente nominal $I_N$	Bitola AWG	Bitola $mm^2$
Usegroup B	300 V	10 A	30 - 12	-
Usegroup D	300 V	10 A	30 - 12	-

2757128

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2757128>

## Classificações

### ECLASS

ECLASS-13.0	27190101
ECLASS-15.0	27190101

### ETIM

ETIM 9.0	EC001031
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

### EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--