

2757173

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2757173>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Caixa eletrônica, de dois andares, completamente equipada com 12 conexões por rosqueamento por lado, para duas placas de circuito impresso, para montagem de componentes SMD

## Suas vantagens

- Montagem racional mediante rebaixos da caixa com pivôs
- Aumento de número de polos por meio de conexões de encaixe plano opcionais UEGM-MT FS
- Montagem de encaixe sobre trilhos de fixação NS 35/7,5 ou NS 35/15, disponíveis no mercado
- Espaço para até duas placas de circuito impresso

## Dados comerciais

Código	2757173
Unidades por embalagem	10 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial	ACHC
Chave de produto	ACHCCD
GTIN	4017918108038
Peso por unidade (inclusive embalagem)	123,78 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	108,58 g
País de origem	DE

2757173

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2757173>

## Dados técnicos

### Propriedades do artigo

Tipo de produto	Caixa completa
Tipo de caixa	Caixa completa
Família de produtos	UEGH
Formato	Tecnologia de conexão integrada, caixa fechada
Número de pólos	24
Passo	5 mm
Número de linhas	2
Layout de pinos	Pinagem linear


### Características elétricas

Tensão $U_N$	500 V
Corrente nominal $I_N$	10 A

### Dados de conexão

Tipo de conexão	Conexão a parafuso
-----------------	--------------------

### Medidas

Desenho de medidas	
Largura	45 mm
Altura de montagem	106,7 mm
Altura NS 35/7,5	106,7 mm
Profundidade	79 mm
Comprimento	79 mm
Passo	5 mm

### Dados de material

Cor	verde
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V2
Material caixa	PA 6.6

### Condições ambientais e de vida útil operacional

#### Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 105 °C
--------------------------------------	-------------------

### Montagem

# UEGH 45/2-SMD - Caixa de montagem para eletrônica




2757173

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2757173>

Tipo de montagem	Solda
Layout de pinos	Pinagem linear

## Desenhos

Desenho de medidas



para 2 placas de circuito impresso para equipamento SMD de ambos as partes traseiras das placas de circuito impresso, 24 polos


# UEGH 45/2-SMD - Caixa de montagem para eletrônica




2757173

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2757173>


Desenho de medidas



Desenho de medidas



Desenho do diagrama



2757173

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2757173>

## Classificações

### ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
----------------------------------------------	----------------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

### EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------