

# UEG 30/1 - Caixa de montagem para eletrônica



2790871

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2790871>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Caixa eletrônica, para aplicação de uma placa de circuito impresso, completamente equipada com 4 conexões a parafuso ou conexões plugáveis planas por lado

## Dados comerciais

Código	2790871
Unidades por embalagem	10 Unidade
Chave comercial	ACHC
Chave de produto	ACHCCA
GTIN	4017918072360
Peso por unidade (inclusive embalagem)	60,7 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	62,92 g
País de origem	DE

## Dados técnicos

### Propriedades do artigo

Tipo de produto	Caixa completa
Tipo de caixa	Caixa de montagem
Série de caixas	UEG
Família de produtos	UEG
Formato	Tecnologia de conexão integrada, caixa fechada
Número de pólos	8
Passo	5 mm
Número de linhas	2
Layout de pinos	Pinagem linear


### Características elétricas

Tensão $U_N$	500 V (Os valores de corrente e tensão são influenciados pela configuração da placa de circuito impresso)
Corrente nominal $I_N$	10 A

### Dados de conexão

Tipo de conexão	Conexão a parafuso
-----------------	--------------------

### Medidas

Desenho de medidas	
Largura	30 mm
Altura de montagem	70 mm
Altura NS 35/7,5	70 mm
Profundidade	79,5 mm
Comprimento	79,5 mm
Passo	5 mm

### Dados de material

Cor (Caixa)	verde (RAL 6021)
Material Caixa	PA
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Condições da superfície	não tratado

### Condições ambientais e de vida útil operacional

#### Condições ambientais

# UEG 30/1 - Caixa de montagem para eletrônica



2790871

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2790871>

Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 105 °C
--------------------------------------	-------------------

## Montagem

Tipo de montagem	Solda
Layout de pinos	Pinagem linear

# UEG 30/1 - Caixa de montagem para eletrônica


2790871

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2790871>



## Desenhos

Desenho de medidas




# UEG 30/1 - Caixa de montagem para eletrônica

2790871

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2790871>




Desenho de medidas




UEG 30/1, peça lateral mais larga, com 1 placa de circuito impresso, até máx. 8 pólos

Desenho de medidas




Desenho expandido



2790871

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2790871>

Desenho do diagrama



# UEG 30/1 - Caixa de montagem para eletrônica



2790871

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2790871>

## Certificações

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2790871>

 <b>cULus Recognized</b> ID de certificação: E60425-19770427				
	Tensão nominal $U_N$	Corrente nominal $I_N$	Bitola AWG	Bitola $mm^2$
B	300 V	10 A	30 - 12	-
D	300 V	10 A	30 - 12	-

2790871

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2790871>

## Classificações

### ECLASS

ECLASS-13.0	27190101
ECLASS-15.0	27190101

### ETIM

ETIM 9.0	EC001031
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

2790871

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2790871>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

### EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.  
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista  
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil  
(11) 3871-6400  
[vendas@phoenixcontact.com.br](mailto:vendas@phoenixcontact.com.br)