

CM125-LG/H 12,5/BO/DB BK - Caixa de montagem para eletrônica



2943055

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2943055>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Caixa de montagem, Caixa completa, com fendas de ventilação, largura: 125 mm, profundidade: 102 mm, cor: preto (semelhante RAL 9005), conexão transversal: sem conector bus, número de polos conector transversal: irrelevante

Dados comerciais

Código	2943055
Unidades por embalagem	5 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial	ACHC
Chave de produto	ACHCDA
GTIN	4017918101039
Peso por unidade (inclusive embalagem)	291,8 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	275,2 g
País de origem	DE

CM125-LG/H 12,5/BO/DB BK - Caixa de montagem para eletrônica



2943055

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2943055>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Caixa completa
Tipo de caixa	Caixa de montagem
Família de produtos	CM LG
Formato	Caixa de montagem modular fechada

Medidas

Desenho de medidas	
Largura	125 mm
Profundidade	102 mm

Dados de material

Cor	preto (RAL 9005)
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Material caixa	Polycarbonato reforçado com fibra

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 105 °C (dependendo da potência de dissipação)
--------------------------------------	--

CM125-LG/H 12,5/BO/DB BK - Caixa de montagem para eletrônica




2943055

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2943055>

Desenhos

Desenho de medidas



Medida A: 115,5 mm; medida B: 102 mm; medida C: 125 mm


CM125-LG/H 12,5/BO/DB BK - Caixa de montagem para eletrônica



2943055

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2943055>

Desenho de medidas




CM125-LG/H 12,5/BO/DB BK - Caixa de montagem para eletrônica



2943055

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2943055>

Desenho de medidas



Medida D: 87,5 mm; E: 70,0 mm; G: 119,0 mm; H: 96,0 mm

Pinos distanciadores 1 - 4: Altura 23 mm; $\varnothing$ 4 mm


CM125-LG/H 12,5/BO/DB BK - Caixa de montagem para eletrônica



2943055

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2943055>

Desenho de medidas



Placa de circuito impresso 1, 7: Medida A: 122,5 mm; B: 102,0 mm; C: 0 mm

Placa de circuito impresso 8,13: Medida A: 100,0 mm; B: 102,0 mm; C: 6,5 mm

Placa de circuito impresso 9-12: Medida A: 100,0 mm; B: 102,0 mm; C: 0 mm


CM125-LG/H 12,5/BO/DB BK - Caixa de montagem para eletrônica



2943055

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2943055>

Desenho do diagrama



CM125-LG/H 12,5/BO/DB BK - Caixa de montagem para eletrônica



2943055

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2943055>

Classificações

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

CM125-LG/H 12,5/BO/DB BK - Caixa de montagem para eletrônica



2943055

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2943055>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br