

SD-D/SP/LA/GY - Tomada

2963488

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2963488>



Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

Tomada, cor: cinza, normas/disposições: IEC 83, DIN 49440-1



Dados comerciais

Código	2963488
Unidades por embalagem	5 Unidade
Chave comercial	BG4
Chave de produto	BE7621
GTIN	4017918606206
Peso por unidade (inclusive embalagem)	75,94 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	75,83 g
País de origem	GR

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Tomada
Versão típica aplicável em	D

Sinalização

Indicação de estado	Lâmpada fluorescente ou LED com pré-resistência
---------------------	---

Medidas

Largura	45 mm
Altura	75 mm
Profundidade	65,2 mm

Dados de material

Cor	cinza
Material isolante	PA
Material de contato	CuZn38

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP20
Temperatura ambiente (funcionamento)	-20 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-20 °C ... 60 °C


Normas e disposições

Normas

Normas / Determinações	IEC 83
	DIN 49440-1

Desenhos

Diagrama de circuitos



Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br