

# KLM 3-L - Klemmenleisten-Kennzeichnungsträger



0814788

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0814788>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Klemmenleisten-Kennzeichnungsträger, höhenverstellbar, für Endhalter CLIPFIX 15, CLIPFIX 35 und CLIPFIX 35-5, beschriftbar mit Etiketten im Format 20 x 8 mm

## Ihre Vorteile

- Die KLM wurden speziell für die Endhalter CLIPFIX entwickelt
- Eine feine Rasterung erlaubt die stufenlose Höhenverstellung der Beschriftungsfläche
- Der KLM 3-L ist für Mehrstock-Klemmen geeignet und kann an zwei vorgegebenen Stellen gekürzt werden

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	0814788
Verpackungseinheit	100 Stück
Mindestbestellmenge	100 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	BG211A
GTIN	4046356014069
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,991 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,89 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	DE

# KLM 3-L - Klemmenleisten-Kennzeichnungsträger



0814788

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0814788>

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Schildchenträger
------------	------------------

### Maße

Breite	10,00 mm
Höhe	21,60 mm
Tiefe	74,25 mm

### Materialangaben

Farbe	grau (RAL 7042)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
Material Basiselement	PA
Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B)	125 °C
Inhaltsstoffe	halogenfrei

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 100 °C
Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	23 °C
Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	50 %

### Montage

Montageart	stecken
------------	---------

# KLM 3-L - Klemmenleisten-Kennzeichnungsträger



0814788

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0814788>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	27281105
ECLASS-15.0	27281105

### ETIM

ETIM 9.0	EC002248
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# KLM 3-L - Klemmenleisten-Kennzeichnungsträger



0814788

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0814788>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Ja, Keine Ausnahmeregelungen

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)