

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0824942



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Zackband, bestellbar: streifenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 12,2 mm, Anzahl der Einzelschilder: 5, Textfeldhöhe: 12,15 mm, Textfeldbreite: 10,5 mm

#### Ihre Vorteile

- Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle Zackband-Marker individuell nach Ihren Vorgaben
- · Das Zackband-System ZB bietet Kennzeichnung für Reihenklemmen und Elektronikmodule mit hohen Schildchennuten

#### Kaufmännische Daten

Artikelnummer	0824942
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	BG8112
GTIN	4046356358958
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1,55 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1,55 g
Zolltarifnummer	49119900
Ursprungsland	PL



https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0824942



### **Technische Daten**

#### Artikeleigenschaften

Rastermaß	12,2 mm	
Beschriftung		
Anzahl der Einzelschilder	5	
Anzahl der Einzelschilder pro Zeile	5	
Anzahl der Kennzeichnungsstreifen	5	

### Montage

#### Materialangaben

Farbe	weiß (RAL 9010)
Material	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
Inhaltsstoffe	silikon- und halogenfrei

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb) -40 °C 100 °C	ebungstemperatur (Betrieb)
---	----------------------------

#### Maße

Breite	12 mm	
Rastermaß	12,2 mm	
Textfeld		
Textfeld Textfeldbreite	10,5 mm	

### Normen und Bestimmungen


Wischbeständigkeit	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
	,

0824942

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0824942



## Zeichnungen



① längs = horizontal = waagerecht

② quer = vertikal = senkrecht



https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0824942



## Klassifikationen

#### **ECLASS**

	ECLASS-13.0	27281101
	ECLASS-15.0	27281101
ΕΊ	⁻IM	
	ETIM 9.0	EC000761
U	NSPSC	
	UNSPSC 21.0	39131500



https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0824942



### Environmental product compliance

#### EU RoHS

20 1.0.10	
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
FU DE AQUI QVIII Q	
EU REACH SVHC	
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH Flachsmarktstraße 8 D-32825 Blomberg +49 52 35/3-1 20 00 info@phoenixcontact.de