

# CF 1000 VEP2,5 - Werkzeugautomaten Zubehör



1206926

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1206926>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Zubehör für Abisolier- und Crimpautomat CF 1000, Vereinzelungsplatte für 2,5 mm<sup>2</sup>-Hülsen



## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1206926
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ
Produktschlüssel	BH323Y
GTIN	4017918993153
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	32,4 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	32,4 g
Zolltarifnummer	84799070
Ursprungsland	DE

# CF 1000 VEP2,5 - Werkzeugautomaten Zubehör



1206926

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1206926>

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Vereinzelung
------------	--------------

### Anschlussdaten

Leiterquerschnitt flexibel	2,5 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>
----------------------------	---

# CF 1000 VEP2,5 - Werkzeugautomaten Zubehör



1206926

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1206926>

## Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1206926>



**EAC**

Zulassungs-ID: RU C-DE.AI30.B.01549

1206926

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1206926>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	17130192
ECLASS-15.0	17130192

### ETIM

ETIM 9.0	EC002778
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

1206926

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1206926>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Ja, Keine Ausnahmeregelungen

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)