

FUSE SB 2,5A - Ersatzsicherung



1209062

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1209062>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Sicherung, träge, 2,5 A

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1209062
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	BK
Produktschlüssel	BH323Y
GTIN	4046356148078
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	7,1 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	5,1 g
Zolltarifnummer	85361010
Ursprungsland	DE

FUSE SB 2,5A - Ersatzsicherung

1209062

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1209062>



Technische Daten

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsspannung	250 V
Sicherung	2,5 A träge (T)

Maße

Abmessungen	5 x 20 mm
-------------	-----------

FUSE SB 2,5A - Ersatzsicherung



1209062

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1209062>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1209062>



EAC

Zulassungs-ID: RU C-DE.BL08.B.00724

FUSE SB 2,5A - Ersatzsicherung

1209062

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1209062>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27142001
ECLASS-15.0	27142001

ETIM

ETIM 9.0	EC002298
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

FUSE SB 2,5A - Ersatzsicherung



1209062

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1209062>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de