

CRIMPFOX 16R TWIN - Presszange



1212845

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212845>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Presszange, für TWIN Aderendhülsen nach UL 486F, drei gekennzeichnete Gesenkstationen, Zwangssperre entriegelbar, seitliche Einführung

Ihre Vorteile

- Ergonomisch geformte Griffe gewährleisten einen optimalen Halt und reduzieren den Kraftaufwand um 25 %

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1212845
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	BP
Produktschlüssel	BH3131
GTIN	4055626406220
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	689,6 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	689,6 g
Zolltarifnummer	82032000
Ursprungsland	SE

CRIMPFOX 16R TWIN - Presszange



1212845

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212845>

Technische Daten

Hinweise

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Artikeleigenschaften

Verpressung	WM-Crimp
Produkteigenschaft	Geringe Griffweite Bis zu 25 % reduzierte Betätigungs Kraft Für TWIN-Aderendhülsen geeignet
Querschnitt max.	6 mm ²
Querschnitt max.	10 mm ²
Querschnitt max.	16 mm ²

Anschlussdaten

Leiteranschluss

Querschnittsbereich metrisch	6 mm ² ... 16 mm ² (2 x 6 mm ² ... 2 x 16 mm ²)
Querschnittsbereich AWG	10 ... 6 (2 x AWG 10 ... 2 x AWG 6)

Maße

Breite	25 mm
Höhe	68 mm
Länge	256 mm

Materialangaben

Farbe	schwarz
-------	---------

Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser	6 mm ... 8,5 mm
--------------------------	-----------------

CRIMPFOX 16R TWIN - Presszange



1212845

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212845>

Zulassungen

☞ Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212845>



EAC

Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX 16R TWIN - Presszange



1212845

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212845>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 10.0	EC000168
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX 16R TWIN - Presszange



1212845

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212845>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de