

# AS-WORKBENCH-F 90 MA 230-L - Werkbank



1365647

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1365647>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Mobile Werkbank, elektrisch höhenverstellbar, modular erweiterbar mit Haltesystemen, Geräteträgern und Ablagen für Werkzeugautomaten, Druckern, Handwerkzeugen und Zubehör, Basis für den clipx WIRE assist und weiteren Werkstattanwendungen.

## Ihre Vorteile

- Beste Ergonomie durch elektrisch höhenverstellbaren Werkstisch und anpassbarer Ausrichtung der Geräte
- Frei konfigurierbar durch modularen Aufbau
- Mobiler Einsatz dank Rollen mit Feststellvorrichtung
- Hohe Effizienz durch kurze Greifwege
- Teilautomatisierte Lösung durch das Zusammenspiel von Werkbanksystem, Software und Geräten

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1365647
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Verkaufsschlüssel	N1 - Drucker+WKZAutomaten
Produktschlüssel	BH2XX1
GTIN	4063151711795
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	10.450 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	9.500 g
Zolltarifnummer	94032080
Ursprungsland	DE

1365647

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1365647>

## Technische Daten

### Hinweise

Hinweis zum Anschluss	Steckgesicht Typ C, F, L für Italien und weitere Länder
-----------------------	---

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Werkbank
------------	----------

### Elektrische Eigenschaften

Nennspannung $U_N$	230 V
--------------------	-------

### Versorgung

Stromaufnahme maximal	16 A
-----------------------	------

### Maße

Breite	900 mm
Höhe	810 mm
Länge	871 mm

### Materialangaben

Farbe	weißaluminium (RAL 9006)
-------	--------------------------

### Kabel / Leitung

Leitungslänge	5 m
---------------	-----

1365647

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1365647>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	21100207
ECLASS-15.0	21100207

### ETIM

ETIM 9.0	EC011819
----------	----------

1365647

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1365647>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Ja, Keine Ausnahmeregelungen

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)