

# FR 1,27/ 26-SR - Zugentlastung



1399643

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1399643>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Zugentlastung, Polzahl: 26, Rastermaß: 1,27 mm, Farbe: schwarz



## Ihre Vorteile

- Design-in-Support bei der Geräteentwicklung durch MCAD-/ECAD-Daten und kostenlosen Musterservice
- Vorkonfektioniert bestellbar: IDC-Federleisten mit Flachbandkabel erlauben den sofortigen Einsatz im Gerät

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1399643
Verpackungseinheit	200 Stück
Mindestbestellmenge	200 Stück
Verkaufsschlüssel	E2 - Board to Board StVb
Produktschlüssel	AAXZAA
GTIN	4063151785628
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,335 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,31 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	CN

# FR 1,27/ 26-SR - Zugentlastung



1399643

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1399643>

## Technische Daten

### Hinweise

Hinweis zur Dokumentation	Aktuelle Dokumente wie 3D-Modelle, Produktfamilienzeichnungen, Datenblätter oder Verpackungszeichnungen stehen im Download Center zur Verfügung.
---------------------------	--

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Zugentlastung
Produktfamilie	FR 1,27/...-SR
Polzahl	26
Rastermaß	1,27 mm

### Maße

Rastermaß	1,27 mm
Breite [w]	20,74 mm
Höhe [h]	10,75 mm
Länge [l]	4,95 mm

### Materialangaben

#### Materialangaben - Gehäuse

Farbe (Gehäuse)	schwarz (9005)
Isolierstoff	LCP
Isolierstoffgruppe	IIIb
CTI nach IEC 60112	150
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

### Steckverbinder

#### Anschluss 1

Isolierstoff	LCP
CTI nach IEC 60112	150

### Verpackungsangaben

Verpackungsart	verpackt im Karton
----------------	--------------------

# FR 1,27/ 26-SR - Zugentlastung

1399643

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1399643>



## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	27440392
ECLASS-15.0	27440392

### ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

# FR 1,27/ 26-SR - Zugentlastung



1399643

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1399643>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)