

# SI-M1A-ML - Einbaurahmen



1407588

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1407588>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Einbaurahmen für eine Frontplatte/Steckdose, Kunststoffrahmen: schwarz, Kunststoffdeckel: metallic, Schließung mit 3 mm Doppelbart und beige packtem Drehknopf.

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1407588
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	AF7EAX
GTIN	4046356776004
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	120 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	120 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	DE

## Technische Daten


### Hinweise

Hinweis zur Anwendung	mit beige packtem Drehknopf
-----------------------	-----------------------------

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Einbaurahmen
------------	--------------

### Maße

Maßzeichnung	
Breite	66 mm
Tiefe	34,5 mm
Länge	127 mm

### Einbaumaß

Breite Montageausschnitt	52 mm
Länge Montageausschnitt	91 mm

### Materialangaben

Material Gehäuse	PBT
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-30 °C ... 70 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-30 °C ... 80 °C

### Montage

Montagehinweis	Geeignet für Wandstärken 1 mm ... 5 mm
----------------	--

# SI-M1A-ML - Einbaurahmen


1407588

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1407588>



## Zeichnungen

Maßzeichnung



Montageausschnitt


# SI-M1A-ML - Einbaurahmen

1407588

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1407588>



Maßzeichnung



Maßzeichnung

# SI-M1A-ML - Einbaurahmen

1407588

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1407588>



## Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1407588>



**cUL Recognized**  
Zulassungs-ID: E255026



**UL Recognized**  
Zulassungs-ID: E255026

# SI-M1A-ML - Einbaurahmen

1407588

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1407588>



## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	27182806
ECLASS-15.0	27182806

### ETIM

ETIM 9.0	EC000456
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

### EF3.0 Klimawandel

CO2e kg	3,086 kg CO2e
---------	---------------