

# HC-ADV-B10-SHFH-2STM25-EEE - Gehäuse



1408753

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1408753>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



HEAVYCON ADVANCE Sockelgehäuse B10, für Schraubverriegelung M6, seewasserbeständiges Aluminium, mit Gewinde 2x M25, ohne Oberfläche

## Kaufmännische Daten

|  |                     |
|--|---------------------|
| Artikelnummer                            | 1408753             |
| Verpackungseinheit                       | 1 Stück             |
| Mindestbestellmenge                      | 1 Stück             |
| Verkaufsschlüssel                        | D1 - Steckverbinder |
| Produktschlüssel                         | AF7AAA              |
| GTIN                                     | 4046356583367       |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 425,1 g             |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 425,1 g             |
| Zolltarifnummer                          | 85389099            |
| Ursprungsland                            | CN                  |

# HC-ADV-B10-SHFH-2STM25-EEE - Gehäuse



1408753

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1408753>

## Technische Daten


### Hinweise

|           |  |
|-----------|--|
| Allgemein | für Kontakteinsätze HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24 |
|-----------|--|

### Artikeleigenschaften

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Produkttyp              | Gehäuse mit Schraubverriegelung |
| Gehäuseart              | Sockelgehäuse                   |
| Anwendung               | Offshore                        |
| Bauform                 | B10                             |
| Anzahl der Kabelabgänge | 2                               |
| Art der Verschraubung   | 2x M25                          |
| Geschirmt               | ja                              |
| Kabelabgang             | seitlich                        |
| Pg-Verschraubung        | ohne                            |

### Maße

|              |  |
|--------------|--|
| Maßzeichnung |  |
| Breite       | 45 mm  |
| Höhe         | 68 mm  |
| Länge        | 105 mm   |

### Materialangaben

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Material Gehäuse           | Aluminiumdruckguss, korrosionsbeständig |
| Material Gehäuseoberfläche | unbeschichtet                           |

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Umgebungsbedingungen          |                     |
| Schutzart                     | IP66                |
|                               | IP68 (0,2 bar/24 h) |
|                               | IP69K               |
| Schutzart (NEMA)              | 4 (NEMA 250)        |
|                               | 4X (NEMA 250)       |
|                               | 6P (NEMA 250)       |
|                               | 12 (NEMA 250)       |
| Schlagfestigkeit              | IK09                |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 125 °C   |

### Mechanische Eigenschaften

# HC-ADV-B10-SHFH-2STM25-EEE - Gehäuse



1408753

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1408753>

## Mechanische Daten

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Art der Verschraubung | 2x M25 |
| Verriegelungstyp      | Mutter |

## Montage

|                |   |
|----------------|---|
| Montagehinweis | Um eine optimale Schirmwirkung zu erzielen, muss eine isolierende Pulverlackierung auf der Schaltschrankwand im Auflagebereich des Gehäuses entfernt werden |
|----------------|---|

# HC-ADV-B10-SHFH-2STM25-EEE - Gehäuse


1408753

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1408753>



## Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßbild

# HC-ADV-B10-SHFH-2STM25-EEE - Gehäuse

1408753

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1408753>



## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
|-------------|----------|

# HC-ADV-B10-SHFH-2STM25-EEE - Gehäuse



1408753

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1408753>

## Environmental product compliance

EU REACH SVHC

| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) |  |
|---|--|
|---|--|

|  |
|--|
| Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|--|

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)