

HC-COM-K-KV-PG16(9-12) SML - Verschraubung



1409286

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1409286>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Pg16-Verschraubungszubehör für Sockelgehäuse mit Leitungsdurchmesser 9 mm ... 12 mm

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1409286
Verpackungseinheit	2 Stück
Mindestbestellmenge	2 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	AF7AAZ
GTIN	4046356634670
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	8,69 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	8,69 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Halbverschraubung
Anzahl der Leitungen	1

Maße

Breite	29,5 mm
Höhe	29,5 mm
Tiefe	14 mm
Schlüsselweite Überwurfmutter	27 mm
Gewindeart Dichtungsseite	Pg16

Materialangaben

Material Druckschraube	PA
Material Dichtung Kabeldichtung	TPE-V
Material Verschraubung	PA

Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser	9 mm ... 12 mm
	9 mm ... 12 mm

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP65
	IP66
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 100 °C

Montage

Montagehinweis	nur für Artikel 1408371
----------------	-------------------------

HC-COM-K-KV-PG16(9-12) SML - Verschraubung



1409286

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1409286>

Klassifikationen

ETIM

ETIM 8.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de