

SEALING PLUG 48X35 RD - Verschlussstopfen



1425357

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1425357>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Verschlussstopfen, Farbe: rot



Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1425357
Verpackungseinheit	5 Stück
Mindestbestellmenge	5 Stück
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	AF7DZX
GTIN	4055626394626
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	24,57 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	22,22 g
Zolltarifnummer	39235090
Ursprungsland	DE

SEALING PLUG 48X35 RD - Verschlussstopfen



1425357


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1425357>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Verschlussstopfen
------------	-------------------

Maße

Maßzeichnung	
Länge	35 mm
Durchmesser	47 mm

Materialangaben

Material	PA
----------	----

Kabel / Leitung

Halogenfreiheit	ja
-----------------	----

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-60 °C ... 100 °C

Montage

Montagehinweis	Der Kopf des Verschlussstopfens muss nach der Montage in der Verschraubung weiterhin sichtbar sein (s. Foto "nach der Montage").
----------------	--

SEALING PLUG 48X35 RD - Verschlussstopfen




1425357


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1425357>

Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßzeichnung



SEALING PLUG 48X35 RD - Verschlussstopfen



1425357

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1425357>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	23111190
ECLASS-15.0	23111190

ETIM

ETIM 9.0	EC000032
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

SEALING PLUG 48X35 RD - Verschlussstopfen



1425357

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1425357>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de