


CSD-SL 200 TLH2/W - Gehäuse

1473916

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1473916>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Signalleuchtengehäuse 2-fach, Wandmontage, 200er-Signalleuchten



Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1473916
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Verkaufsschlüssel	O1 - Automatisierungssys.
Produktschlüssel	DRL12Z
GTIN	4063151886134
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	12.100 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	11.600 g
Zolltarifnummer	85319000
Ursprungsland	DE

CSD-SL 200 TLH2/W - Gehäuse



1473916

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1473916>

Technische Daten

Hinweise

Hinweis zur Anwendung

Hinweis zur Anwendung

Nur für den industriellen Einsatz

Artikeleigenschaften

Produkttyp

Montagematerial

Maße

Breite

250 mm

Höhe

592 mm

Tiefe

350 mm

Materialangaben

Material

Aluminium

Montage

Montageart

Schraub-/Rastmontage

CSD-SL 200 TLH2/W - Gehäuse



1473916

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1473916>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27110292
ECLASS-15.0	27110292

ETIM

ETIM 9.0	EC002557
----------	----------

CSD-SL 200 TLH2/W - Gehäuse



1473916

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1473916>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de