

# ME-PLC 40/36 BUS DEV-PCB - Leiterplatte



2202546

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2202546>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Lochrasterplatine für das ME-PLC 40 DEV-KIT; für 36-polige CCDN 2,5-Grundleiste; geeignet für Handlötung



## Ihre Vorteile

- Lochrasterleiterplatte zur Selbstbestückung
- Lochrastermaß: 2,54 mm
- Einfache Montage

## Kaufmännische Daten

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| Artikelnummer                            | 2202546                |
| Verpackungseinheit                       | 1 Stück                |
| Mindestbestellmenge                      | 1 Stück                |
| Verkaufsschlüssel                        | F1 - Elektronikgehäuse |
| Produktschlüssel                         | ACHEAE                 |
| GTIN                                     | 4055626142531          |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 57,96 g                |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 57,96 g                |
| Zolltarifnummer                          | 85340011               |
| Ursprungsland                            | DE                     |

# ME-PLC 40/36 BUS DEV-PCB - Leiterplatte



2202546

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2202546>

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Produkttyp     | Leiterplatte        |
| Gehäuseart     | Tragschienengehäuse |
| Gehäuseserie   | ME PLC              |
| Produktfamilie | ME PLC              |

### Maße

|        |          |
|--------|----------|
| Breite | 1,6 mm   |
| Höhe   | 166,8 mm |
| Tiefe  | 118,5 mm |

### Materialangaben

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Farbe (Gehäuse)  | grün (RAL 6021) |
| Material Gehäuse | FR 4-21         |

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

|                               |                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | 110 °C (in Abhängigkeit der Verlustleistung) |
|-------------------------------|----------------------------------------------|

# ME-PLC 40/36 BUS DEV-PCB - Leiterplatte



2202546

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2202546>

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27260692 |
| ECLASS-15.0 | 27260692 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001031 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

# ME-PLC 40/36 BUS DEV-PCB - Leiterplatte



2202546

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2202546>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|------------------------------------------------|------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                  |
|                                        | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)