

PSI-GSM/UMTS-QB-ANT - Antenne



2313371

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2313371>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

GSM-UMTS-Antenne, mit Rundstrahlcharakteristik, 2-m-Antennenkabel mit SMA-Rundstecker



Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2313371
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	M1 - Kommunikationstechn.
Produktschlüssel	DNC4Z1
GTIN	4046356411066
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	96,5 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	94,7 g
Zolltarifnummer	85177100
Ursprungsland	DE

PSI-GSM/UMTS-QB-ANT - Antenne



2313371

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2313371>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Antenne
Abstrahlcharakteristik	Omnidirektional
Gewinn	5 dBi (800/900 MHz)
	3 dBi (1800/1900 MHz)
	1 dBi (2100 MHz)
Polarisation	linear vertikal

Elektrische Eigenschaften

Frequenzband	2100 MHz
	850 MHz
	1900 MHz
	1800 MHz
	900 MHz
Frequenzbereich	800 MHz ... 900 MHz
	1,8 GHz ... 1,9 GHz
	2,1 GHz
Impedanz	50 Ω
Leistung maximal	10,00 W
Stehwellenverhältnis VSWR im 50- Ω -System	< 2,00

Anschlussdaten

Anschluss technik

Anschlussart	SMA (male)
--------------	------------

Maße

Höhe	21 mm
Durchmesser	76 mm

Materialangaben

Material (Kabel)	RG174 (Außenmantel)
------------------	---------------------

Kabel / Leitung

Leitungslänge	2,00 m
Anschlusskabel	ja
Leitungsaußendurchmesser	2,70 mm
Kleinster Biegeradius, fest verlegt	15 mm

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP69K (Montiert)
-----------	------------------

PSI-GSM/UMTS-QB-ANT - Antenne



2313371

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2313371>


Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 85 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 85 °C

Montage

Montageart	Schaltschrank
------------	---------------

Zeichnungen

Schemazeichnung



Montage auf dem Schaltschrank

PSI-GSM/UMTS-QB-ANT - Antenne



2313371

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2313371>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	19070105
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001698
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223100
-------------	----------

PSI-GSM/UMTS-QB-ANT - Antenne



2313371

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2313371>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
---	--------------------------

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de