

HMI BATTERY - Batterie/Akku

2701383

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2701383>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Lithium-Batterie



Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2701383
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	P1 - HMIs + Industrie-PC
Produktschlüssel	DRCDBA
GTIN	4046356745314
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	22,3 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	19,2 g
Zolltarifnummer	85065030
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Hinweise

Hinweis zur Anwendung

Hinweis zur Anwendung

Nur für den industriellen Einsatz

Artikeleigenschaften

Produkttyp

Akku-Modul

Energiespeicher

Batteriespannung

3 V

Batteriekapazität

540 mAh

Batterie Technologie

Lithium (Konfektioniert mit 2-poligem Kabel und 3-poligem Steckverbinder (Molex Typ 51021-03))

Maße

Durchmesser

30 mm

Außenmaß

Breite / Höhe / Tiefe

190 mm // (± 10 mm) inklusive Anschlusskabel

HMI BATTERY - Batterie/Akku

2701383

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2701383>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27050403
ECLASS-15.0	27050403

ETIM

ETIM 9.0	EC003893
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26111700
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment
--	--

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--