

CN-UB/MP - Montageplatte

2818135

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2818135>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Lasche zur individuellen Befestigung von CN-UB..., z. B. an Gehäusewänden.



Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2818135
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	K1 - Überspannungsschutz
Produktschlüssel	CL331Z
GTIN	4017918148362
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	20,75 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	17,793 g
Zolltarifnummer	73269098
Ursprungsland	DE

CN-UB/MP - Montageplatte

2818135

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2818135>



Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Montageadapter
------------	----------------


Materialangaben

Farbe	silberfarben
	kupferfarben

Montage

Montageart	Wandmontage
------------	-------------

Zeichnungen



CN-UB/MP - Montageplatte

2818135

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2818135>



Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2818135>



EAC

Zulassungs-ID: RU C-DE.*09.B.00169

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27171592
ECLASS-15.0	27171592

ETIM

ETIM 9.0	EC002497
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de