

PSI-CAB-GSM/UMTS- 5M - Antennenkabel



2900980

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2900980>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Mobilfunk-Antennenkabel, 5 m Länge, SMA (male) -> SMA (female), Impedanz 50 Ohm



Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2900980
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	M1 - Kommunikationstechn.
Produktschlüssel	DNC4Z1
GTIN	4046356568906
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	278 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	278 g
Zolltarifnummer	85442000
Ursprungsland	PL

PSI-CAB-GSM/UMTS- 5M - Antennenkabel



2900980

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2900980>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Koaxialleitung
------------	----------------

Elektrische Eigenschaften

Frequenzbereich	850 MHz
	900 MHz
	1800 MHz
	1900 MHz
	2100 MHz
	2600 MHz
Impedanz	50 Ω

Anschlussdaten

Steckverbinder-Anschluss

Anschlussart	SMA (male)
--------------	------------

Steckverbinder-Anschluss

Anschlussart	SMA (female)
--------------	--------------

Materialangaben

Farbe (Außenmantel)	schwarz (RAL 9005)
Außenmantel, Material	LSFH

Kabel / Leitung

Leitungslänge	5 m
Leitungsaußendurchmesser	5,50 mm
Außenmantel, Material	LSFH
Biegeradius dauernd	82,00 mm

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 85 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 85 °C

PSI-CAB-GSM/UMTS- 5M - Antennenkabel



2900980

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2900980>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27060310
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001682
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

PSI-CAB-GSM/UMTS- 5M - Antennenkabel



2900980

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2900980>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-25
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	2ba68983-1191-414a-9f44-1a0dd332146c

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de