

# UWA 182/52 - Montageadapter

2938235

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2938235>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Universal-Wandadapter zur festen Montage des Geräts bei starken Vibrationen. Das Gerät wird direkt auf die Montagefläche geschraubt. Die Befestigung des Universal-Wandadapters erfolgt oben / unten.

## Produktbeschreibung

Material: Stahl 2,5 mm (St 1203), Maße: Breite 52 mm, Höhe 182 mm, Zur Montage folgender Stromversorgungen direkt an der Wand: - QUINT-PS..., QUINT-DC-UPS... und QUINT BUFFER..., TRIO-PS/1AC/ 10+20A, TRIO-PS/3AC/...

## Kaufmännische Daten

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| Artikelnummer                            | 2938235                |
| Verpackungseinheit                       | 1 Stück                |
| Mindestbestellmenge                      | 1 Stück                |
| Verkaufsschlüssel                        | H1 - Stromversorgungen |
| Produktschlüssel                         | CMPQZ9                 |
| GTIN                                     | 4046356051156          |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 216,3 g                |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 208 g                  |
| Zolltarifnummer                          | 73269098               |
| Ursprungsland                            | DE                     |

# UWA 182/52 - Montageadapter

2938235

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2938235>



## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Produkttyp     | Montageadapter             |
| Produktfamilie | Montageadapter             |
| Anwendung      | Montage auf ebenen Flächen |

### Maße

|        |        |
|--------|--------|
| Breite | 52 mm  |
| Höhe   | 182 mm |
| Tiefe  | 9 mm   |

### Materialangaben

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Material Gehäuse | Stahl, pulverbeschichtet |
|------------------|--------------------------|

### Montage

|            |                     |
|------------|---------------------|
| Montageart | Tragschienenmontage |
|------------|---------------------|

# UWA 182/52 - Montageadapter

2938235

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2938235>



## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27370419 |
| ECLASS-15.0 | 27370419 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001024 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# UWA 182/52 - Montageadapter

2938235

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2938235>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                |                                                                  |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|

### EF3.0 Klimawandel

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 4,492 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachsmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)