

NS 35/15 ZN PERF(18X5,2)2000MM - Tragschiene gelocht



3240571

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240571>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Tragschiene gelocht, Lochgröße: 5,2 mm x 18 mm, ähnlich EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, Standardprofil, Farbe: silberfarben

Kaufmännische Daten

| | |
|--|-------------------------|
| Artikelnummer | 3240571 |
| Verpackungseinheit | 25 Stück |
| Mindestbestellmenge | 25 Stück |
| Verkaufsschlüssel | B1 - Markierung Montage |
| Produktschlüssel | BE7243 |
| GTIN | 4046356583145 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 1.250 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 1.250 g |
| Zolltarifnummer | 72166190 |
| Ursprungsland | DE |

NS 35/15 ZN PERF(18X5,2)2000MM - Tragschiene gelocht

3240571


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240571>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

| | |
|------------|-------------|
| Produkttyp | Tragschiene |
|------------|-------------|

Maße

| | |
|-----------------|---|
| Maßzeichnung |  |
| Breite | 35 mm |
| Lochbreite | 18 mm |
| Lochhöhe | 5,2 mm |
| Tiefe | 15 mm |
| Länge | 2000 mm |
| Bohrlochabstand | 25 mm |

Materialangaben

| | |
|--------------|--------------|
| Farbe | silberfarben |
| Material | Stahl |
| Beschichtung | verzinkt |

Normen und Bestimmungen

| | |
|----------------------|------------------|
| Anschluss gemäß Norm | IEC / EN |
| Prüfungen | ähnlich EN 60715 |


NS 35/15 ZN PERF(18X5,2)2000MM - Tragschiene gelocht

3240571

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240571>

Zeichnungen

Maßzeichnung



NS 35/15 ZN PERF(18X5,2)2000MM - Tragschiene gelocht



3240571

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240571>

Klassifikationen

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27400602 |
| ECLASS-15.0 | 27400602 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001285 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121700 |
|-------------|----------|

NS 35/15 ZN PERF(18X5,2)2000MM - Tragschiene gelocht



3240571

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240571>

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|--|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|--|------------------------------|

China RoHS

| | |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

EU REACH SVHC

| | |
|---|--|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---|--|

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de