

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3241110



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Spiralschlauch, zur einfachen Bündelung und Führung von Leitern und Leitungen, bietet Schutz gegen leichte mechanische Beanspruchung

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	3241110
Verpackungseinheit	50 m
Mindestbestellmenge	50 m
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	BE7451
GTIN	4046356717397
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	4,6 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	4,6 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	PL



https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3241110



Technische Daten

Montage

Montageart

Artikeleigenschaften

7 it interespect is of factors	
Produkttyp	Kabelbinder
Maße	
Breite	15 mm
Länge	50 m
Innenmaß	
Innendurchmesser	2,3 mm
Materialangaben	
Farbe	schwarz (RAL 9005)
Material	PE
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	НВ
Inhaltsstoffe	silikon- und halogenfrei
Kabel / Leitung	
Leitungsaußendurchmesser	3 mm 15 mm
Umwelt- und Lebensdauerbedingungen	
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-50 °C 85 °C
Umgebungstemperatur (Montage)	-20 °C 60 °C

Verdrillen



https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3241110



Klassifikationen

ECLASS

	ECLASS-15.0	27430302	
	ECLASS-15.0	27430302	
ETIM			
	ETIM 9.0	EC002604	
UNSPSC			
	UNSPSC 21.0	39131700	



https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3241110



Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
EU REACH SVHC	
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 $\ @$ - Alle Rechte vorbehalten https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH Flachsmarktstraße 8 D-32825 Blomberg +49 52 35/3-1 20 00 info@phoenixcontact.de