

KLM-A + ESL 44X7 - Soporte para señalización de regletas de bornes



0809421

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0809421>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Marcador de regletas de bornes y tiras de rotulación ESL... , de altura ajustable, empleése con los soportes finales E/UK, E/NS 35 N, o CLIPFIX 35, superficie útil de la tira de rotulación: 44 x 7 mm

Datos comerciales

Código de artículo	0809421
Unidad de embalaje	50 Unidades
Cantidad mínima de pedido	50 Unidades
Clave de venta	BG211A
Clave de producto	BG211A
GTIN	4017918201821
Peso por unidad (incluido el embalaje)	2,12 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	2,206 g
Número de tarifa arancelaria	39269097
País de origen	DE

KLM-A + ESL 44X7 - Soporte para señalización de regletas de bornes



0809421

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0809421>

Datos técnicos

Notas

Generalidades	El formato de impresión puede variar en función de la impresora láser
---------------	---

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Soporte p. señal.
------------------	-------------------

Dimensiones

Anchura	9,50 mm
Altura	46,00 mm
Profundidad	36,80 mm

Campo de texto

Anchura del campo de texto	44 mm
Altura del campo de texto	7 mm

Datos del material

Color	transparente
Clase de inflamabilidad según UL 94	HB
Material Elemento de base	ABS
Sustancias contenidas	no contiene siliconas ni halógenos

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte)	23 °C
Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte)	50 %

Montaje

Tipo de montaje	enchufar
-----------------	----------

KLM-A + ESL 44X7 - Soporte para señalización de regletas de bornes



0809421

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0809421>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27281105
ECLASS-15.0	27281105

ETIM

ETIM 10.0	EC002248
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

KLM-A + ESL 44X7 - Soporte para señalización de regletas de bornes



0809421

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0809421>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS

Sí, Ninguna excepción

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)

Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es