

MICROFOX-S ESD - Alicates de corte diagonal



1212480

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212480>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Alicates de corte diagonal para electrónica ESD, cabeza redonda, sin chaflán, con resorte de apertura, con pulido especular y fosfatados, mando de 2 componentes, capacidad de corte: blanda 0,2 - 2,0 mm; semidura 1 mm de diámetro

Descripción del producto

Nota:

Debido a los retos actuales en el mercado internacional de adquisiciones, Phoenix Contact se ve lamentablemente obligado a aceptar otro material conforme con ESD. Las herramientas se suministrarán en el futuro con empuñaduras de plástico de color negro/turquesa. Esto no influye en el funcionamiento ni la calidad de las pinzas ESD.

Sus ventajas

- Resorte para una apertura uniforme y suave
- Empuñaduras ergonómicas de dos componentes, para trabajar sin peligro de resbalamiento ni fatiga
- Empuñaduras de plástico especialmente conductoras para la descarga lenta y controlada de la energía electrostática
- Acero especial para herramientas, para un uso duradero
- Articulación de precisión atornillada para una estabilidad permanente y resultados de trabajo óptimos
- Superficies de metal de pulido fino y fosfatadas para una protección óptima contra la oxidación, para trabajar sin deslumbramiento

Datos comerciales

Código de artículo	1212480
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	BH3152
Clave de producto	BH3152
GTIN	4046356527125
Peso por unidad (incluido el embalaje)	92,4 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	75,5 g
Número de tarifa arancelaria	82032000
País de origen	DE

MICROFOX-S ESD - Alicates de corte diagonal



1212480

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212480>

Datos técnicos

Notas

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Encontrará información sobre la Proposición 65 de California en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"
---------------------------	---

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Alicates electrónicos
Característica del producto	Articulación de precisión atornillada
	Superficie metálica con pulido fino y lubricada
	Empuñadura ergonómica de dos componentes
	Resorte de apertura sensible
	Probado en relación con las descargas electrostáticas

Propiedades eléctricas

Fusible	DIN EN 61340-5-1/VDE 0300-5-1, DIN EN 61340-2-3/VDE 0300-2-3
---------	--

Dimensiones

Longitud	110 mm
----------	--------

Datos del material

Color	multicolor
Material	Acero
Recubrimiento	fosfatado

MICROFOX-S ESD - Alicates de corte diagonal



1212480

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212480>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212480>



EAC

ID de homologación: RU x-DE.xx08.B.02974

MICROFOX-S ESD - Alicates de corte diagonal



1212480

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212480>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	21043711
ECLASS-15.0	21043711

ETIM

ETIM 9.0	EC000165
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

MICROFOX-S ESD - Alicates de corte diagonal



1212480

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212480>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	No aplicable, no hay equipos eléctricos ni electrónicos
--	---

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es