

# VS-SI-EB-EMV-2 - Marco de montaje



1656495

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1656495>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Marco empotrado, para 2 placas frontales o tomas de corriente, marco metálico, mate niquelado, electroconductor, tapa transparente



## Datos comerciales

Código de artículo	1656495
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	AF7EAX
Clave de producto	AF7EAX
GTIN	4046356029865
Peso por unidad (incluido el embalaje)	394 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	369 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	DE

# VS-SI-EB-EMV-2 - Marco de montaje

1656495

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1656495>

## Datos técnicos


### Notas

Generalidades	con cierre a presión
---------------	----------------------

### Propiedades del artículo

Tipo de producto	Marco empotrado
------------------	-----------------

### Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	130 mm
Altura	35 mm
Longitud	120 mm

### Medida de montaje

Ancho del corte de montaje	117 mm
Longitud del corte de montaje	91 mm

### Datos del material

Material Carcasa	Aleación de cinc (niquelado)
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales

Índice de protección	IP65
Temperatura ambiente (servicio)	-10 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-25 °C ... 70 °C

### Montaje

Indicaciones de montaje	Adecuado para grosores de pared de 1 mm ... 5 mm
-------------------------	--


# VS-SI-EB-EMV-2 - Marco de montaje

1656495

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1656495>



## Dibujos




Esquema de dimensiones

# VS-SI-EB-EMV-2 - Marco de montaje

1656495

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1656495>

Esquema de dimensiones



Corte de montaje

# VS-SI-EB-EMV-2 - Marco de montaje



1656495

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1656495>

## Clasificaciones

### ECLASS

ECLASS-13.0	27182806
ECLASS-15.0	27182806

### ETIM

ETIM 9.0	EC000456
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

1656495

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1656495>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

### EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	ee6baf9c-a9e0-4e0c-9d0c-c9bc4813b280

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)