

# HC-B 6-ADP/1 DSUB 9 - Placa adaptadora



1775457

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1775457>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Placa adaptadora D-SUB, para el equipamiento con un conector D-SUB, número de polos 9, serie de carcasas HC-C 6...

## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 1775457       |
| Unidad de embalaje                        | 2 Unidades    |
| Cantidad mínima de pedido                 | 2 Unidades    |
| Clave de venta                            | AF7AZD        |
| Clave de producto                         | AF7AZD        |
| GTIN                                      | 4017918038052 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 14,95 g       |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 13,5 g        |
| Número de tarifa arancelaria              | 39269097      |
| País de origen                            | DE            |

# HC-B 6-ADP/1 DSUB 9 - Placa adaptadora



1775457

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1775457>

## Datos técnicos


### Notas

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Generalidades | Para carcasa HC-B6 |
|---------------|--------------------|

### Propiedades del artículo

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Tipo de producto           | Placa adaptadora |
| Construcción               | B6               |
| Número de polos            | 9                |
| Existe junta de obturación | no               |

### Dimensiones

|                        |                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Esquema de dimensiones |  |
| Anchura                | 34,5 mm                                                                             |
| Altura                 | 10 mm                                                                               |
| Longitud               | 51,5 mm                                                                             |

### Datos del material

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Material                            | PA |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | HB |

### Condiciones medioambientales y de vida útil

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Condiciones ambientales         |                   |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 100 °C |

### Montaje

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicaciones de montaje | Posición de montaje de la placa adaptadora en la carcasa aérea:<br><b>T</b> es visible después del montaje en la carcasa. Posición de montaje de la placa adaptadora en la carcasa para montaje empotrado/de zócalo/de acoplamiento: <b>A</b> es visible después del montaje en la carcasa. Posición de montaje de D-SUB (tras el montaje en la carcasa): delante de la placa de montaje (montaje en pared delantera) |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


# HC-B 6-ADP/1 DSUB 9 - Placa adaptadora



1775457

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1775457>

## Dibujos



véanse las indicaciones de montaje

# HC-B 6-ADP/1 DSUB 9 - Placa adaptadora



1775457

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1775457>

## Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1775457>



**EAC**

ID de homologación: RU C-DE.AI30.B.01102

# HC-B 6-ADP/1 DSUB 9 - Placa adaptadora



1775457

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1775457>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440201 |
| ECLASS-15.0 | 27440201 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002309 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí           |
| excepciones, si fueran conocida            | 6(a), 6(a)-I |

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E. |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                      |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead(n.º CAS: 7439-92-1)             |
| SCIP                                                              | 84143962-dd13-4f1b-baa2-42508cbe5459 |