

RAD-PIG-EF316-MCX-SMA - Cable de antena



2867678

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2867678>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Cable de antena, diámetro exterior: 3,2 mm, conductor interior: flexible, amortiguación: 1,0/1,7/2,7 dB con 0,9/2,4/5,8 GHz, conexión: MCX (macho) -> SMA (macho), longitud de cable: 1 m

Sus ventajas

- Sin halógenos
- Ignífugo
- Resistente a aceite
- Resistente a los rayos ultravioleta
- Para interiores

Datos comerciales

Código de artículo	2867678
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DNN2Z1
Clave de producto	DNN2Z1
GTIN	4017918939045
Peso por unidad (incluido el embalaje)	33,3 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	33,3 g
Número de tarifa arancelaria	85442000
País de origen	PL

RAD-PIG-EF316-MCX-SMA - Cable de antena



2867678

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2867678>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Cable coaxial
------------------	---------------

Propiedades eléctricas

Gama de frecuencias	0,3 GHz ... 6 GHz
Impedancia	50 Ω

Datos de conexión

Conexión de conector enchufable

Tipo de conexión	MCX (macho)
------------------	-------------

Conexión de conector enchufable

Tipo de conexión	SMA (macho)
------------------	-------------

Datos del material

Envoltura exterior, material	RADOX®(LSFH)
------------------------------	--------------

Cable/línea

Longitud del cable	100 cm
Tipo de cable	EF 316
Diámetro exterior del cable	2,50 mm
Envoltura exterior, material	RADOX®(LSFH)
Envoltura exterior, color	azul
Radio de flexión permanente	12,50 mm
868 / 900 MHz	1 dB
2,4 GHz	1,7 dB

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 105 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 70 °C

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-25
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---