

EMD-SL-PS45-230AC - Módulo de potencia



2885294

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2885294>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Módulos de potencia, enchufables, para EMD-FL-..., tensión de alimentación: 195 V AC ... 264 V AC

Sus ventajas

- Margen tensión de alimentación variable
- Asimetría ajustable
- Ajustable con potenciómetro en la parte frontal
- Retardo ajustable de disparo

Datos comerciales

Código de artículo	2885294
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DK663Z
Clave de producto	DK663Z
GTIN	4017918996536
Peso por unidad (incluido el embalaje)	89,9 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	89,9 g
Número de tarifa arancelaria	85043180
País de origen	DE

EMD-SL-PS45-230AC - Módulo de potencia



2885294

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2885294>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Módulo de potencia
------------------	--------------------

Datos de entrada

Tensión de entrada	230 V AC (50/60 Hz)
Margen de tensión de entrada AC	195 V AC ... 264 V AC

Dimensiones

Anchura	32 mm
Altura	35 mm
Profundidad	26 mm
Unidad de división	1,8 UD

Datos del material

Material carcasa	Plástico
------------------	----------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-25 °C ... 55 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-25 °C ... 70 °C

EMD-SL-PS45-230AC - Módulo de potencia



2885294

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2885294>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27371392
ECLASS-15.0	27371392

ETIM

ETIM 9.0	EC002498
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121000
-------------	----------

EMD-SL-PS45-230AC - Módulo de potencia



2885294

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2885294>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es