

RAD-PIG-RSMA/N-3 - Cable de antena



2903266

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2903266>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Cable de antena, diámetro exterior: 5 mm, conductor interior: rígido, amortiguación: 1,2/2,0/3,0 dB con 0,9/2,4/5,8 GHz, conexión: N (macho) -> RSMA (macho), longitud de cable: 3 m



Descripción del producto

Cable de adaptador de antena coaxial, N (male) -> RSMA (male), 50 Ω , 3,0 m

Sus ventajas

- Atenuación reducida
- Resistente a los rayos ultravioleta
- Para exteriores

Datos comerciales

Código de artículo	2903266
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DNC6A3
Clave de producto	DNC6A3
GTIN	4046356743464
Peso por unidad (incluido el embalaje)	145,6 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	147,8 g
Número de tarifa arancelaria	85442000
País de origen	US

RAD-PIG-RSMA/N-3 - Cable de antena



2903266

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2903266>

Datos técnicos

Notas

Nota sobre el uso

Nota sobre la aplicación

Solo para el uso industrial

Propiedades del artículo

Tipo de producto

Cable coaxial

Propiedades eléctricas

Gama de frecuencias

0,3 GHz ... 6 GHz

Impedancia

50 Ω

Datos de conexión

Tipo de conexión

RSMA (macho)

Tipo de conexión

N (macho)

Datos del material

Envoltura exterior, material

PE

Cable/línea

Longitud del cable

3 m

Tipo de cable

195

Diámetro exterior del cable

4,95 mm

Envoltura exterior, material

PE

Envoltura exterior, color

negro

Radio de flexión permanente

12,70 mm

868 / 900 MHz

1,2 dB

2,4 GHz

2 dB

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)

-40 °C ... 85 °C

Homologaciones

CE

Certificado

Conformidad CE

RAD-PIG-RSMA/N-3 - Cable de antena

2903266

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2903266>



Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2903266>



EAC

ID de homologación: 19060508

RAD-PIG-RSMA/N-3 - Cable de antena



2903266

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2903266>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27060310
ECLASS-15.0	27060310

ETIM

ETIM 9.0	EC001682
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	34866954-2322-42de-8a61-2cf4eff75b2c