

RVT-AL/ST 4,8/16 - Remache ciego



3240522

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240522>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Remache ciego, Ø 4,8 mm, longitud de casquillo 16 mm, casquillo de aluminio, punzón de acero estañado, cabeza plana, variante estándar similar a DIN 7337 A

Sus ventajas

- Cuerpo de tenazas compacto acodado de forma ergonómica
- Para fijar los bornes pasamuros de alta intensidad RW... y UW... existen remaches adaptados especialmente a los bornes
- 3 soportes para diámetro de remache de 2,4 mm ... 3,2 mm, 4 mm y 4,8 mm ... 5,0 mm

Datos comerciales

Código de artículo	3240522
Unidad de embalaje	500 Unidades
Cantidad mínima de pedido	500 Unidades
Clave de venta	BH34A1
Clave de producto	BH34A1
Página del catálogo	Página 400 (C-3-2017)
GTIN	4046356527538
Peso por unidad (incluido el embalaje)	3,049 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	3,049 g
Número de tarifa arancelaria	83082000
País de origen	CN

RVT-AL/ST 4,8/16 - Remache ciego

3240522

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240522>



Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Tapón ciego
Forma de la cabeza	Cabeza plana

Dimensiones

Diámetro	4,8 mm
Diámetro de taladro	4,9 mm
Grosor de material mín.	10 mm
Grosor de material máx.	12 mm

Datos del material

Color	plateado
Material	Aluminio (AlMg 3/3,5)/acero galvanizado
Características de la superficie	galvanizado

RVT-AL/ST 4,8/16 - Remache ciego



3240522

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240522>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es