# SF-SLIC 1,6X10-175 - Cacciavite

1212555

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212555

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Cacciavite, a intaglio, con cappuccio per gli urti, con aiuto per chiave esagonale per chiavi fisse e ad anello, dimensioni: 1,6 x 10 x 175 mm, manico a due componenti

## I vantaggi

- Gli utensili sono dotati di impugnatura di sicurezza a due componenti ergonomica
- Ampia superficie di contatto della lama sulla testa della vite

## Dati commerciali

| | |
|---|---|
| Codice articolo | 1212555 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | BH3141 |
| Codice prodotto | BH3141 |
| GTIN | 4046356589901 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 229,43 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 229,43 g |
| Numero tariffa doganale | 82054000 |
| Paese di origine | CZ |

## Dati tecnici

### Note

Environmental Product Compliance

| | |
|---|---|
| California Proposition 65 | Le informazioni su California Prop. 65 si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downlaod" |

### Caratteristiche articolo

| | |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Utensile per viti |
| Tipo | Taglio |

### Dati di collegamento

| | |
|---|---|
| Presa di forza | Intaglio |

### Dimensioni

| | |
|---|---|
| Larghezza | 40 mm |
| Larghezza lama | 10 mm |
| Altezza lama | 175 mm |
| Lunghezza | 287 mm |
| Apertura chiave | 0 mm |
| Apertura chiave montaggio | 0 mm |
| Spessore lama | 1,6 mm |

### Indicazioni materiale

| | |
|---|---|
| Materiale | acciaio per utensili legato |

### Normative e prescrizioni

| | |
|---|---|
| Verifiche | DIN 5263 |

## Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212555

**EAC**
ID omologazione: RU C-DE.AI30.B.01750

## Classifiche

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 21040407 |
| ECLASS-15.0 | 21040407 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 9.0 | EC000158 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 27111700 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |


Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com