

SAC-3P-20,0-534/AD 180 BM - Cavo sensore/attuatore



1403217

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1403217>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Cavo sensore/attuatore

Dati commerciali

Codice articolo	1403217
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	50 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	AF1DBA
Codice prodotto	AF1DBA
GTIN	4046356643443
Peso per pezzo (confezione inclusa)	937,1 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	924,6 g
Numero tariffa doganale	85444290
Paese di origine	PL

SAC-3P-20,0-534/AD 180 BM - Cavo sensore/attuatore



1403217

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1403217>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Cavo sensore/attuatore con connettori per valvole
------------------	---

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	3

Dati di collegamento

Connessione conduttori

Coppia di serraggio	0,6 Nm
---------------------	--------

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale U_N	230 V AC
	230 V DC
Corrente nominale I_N	4 A

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65
	IP67

Normative e prescrizioni

Connettori per valvole

Definizione norma	Connettori per valvole
Norme/disposizioni	EN 175301-803

SAC-3P-20,0-534/AD 180 BM - Cavo sensore/attuatore



1403217

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1403217>

Omologazioni

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1403217>

	CSAus ID omologazione: 13631			
	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
	24 V	6 A	-	-

SAC-3P-20,0-534/AD 180 BM - Cavo sensore/attuatore



1403217

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1403217>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27060312
ECLASS-15.0	27060312

ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

SAC-3P-20,0-534/AD 180 BM - Cavo sensore/attuatore



1403217

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1403217>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol(n. CAS: 119-47-1)
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com