

# KGG-MSTB 2,5/ 4 BK - Custodia per cavi



1962011

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1962011>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Gusci per connettori, colore: nero, serie di prodotti: KGG-MSTB 2,5, larghezza: 19 mm

## Dati commerciali

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Codice articolo                     | 1962011   |
| Pezzi/conf.                         | 10 Pezzi  |
| Quantità di ordinazione minima      | 10 Pezzi  |
| Nota                                | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita                      | AAHZDC  |
| Codice prodotto                     | AAHZDC  |
| GTIN                                | 4017918901387   |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 7,35 g  |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 7,179 g   |
| Numero tariffa doganale             | 85389099  |
| Paese di origine                    | PL  |

1962011

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1962011>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Tipo di prodotto     | Gusci per connettori |
| Famiglia di prodotti | KGG-MSTB 2,5         |
| Numero di poli       | 4                    |
| Passo                | 0 mm                 |

### Montaggio

#### Fascetta fermacavo

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Coppia di serraggio | 0,2 Nm |
|---------------------|--------|

### Indicazioni materiale

|  |                 |
|--|-----------------|
| Colore (Custodia)                      | nero (RAL 9005) |
| Materiale isolante                     | ABS             |
| Gruppo materiale isolante              | I               |
| CTI secondo IEC 60112                  | 600             |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | HB              |

### Dimensioni

|           |       |
|-----------|-------|
| Larghezza | 19 mm |
| Altezza   | 37 mm |
| Passo     | -     |

# KGG-MSTB 2,5/ 4 BK - Custodia per cavi



1962011

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1962011>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27460402 |
| ECLASS-15.0 | 27460402 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002943 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

1962011

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1962011>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|   |                    |
|---|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|---|--------------------|

### China RoHS

|  |   |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E  |
|  | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|   |   |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---|---|

### EF3.1 Cambiamento climatico

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,037 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)