

EG 45-A/ABS GY - Parte superiore custodia



2764250

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2764250>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodia, Copertura per collegamento su due lati, larghezza: 45 mm, altezza: 75 mm, colore: grigio finestra (simili RAL 7040)

I vantaggi

- Montaggio senza utensili

Dati commerciali


Codice articolo	2764250
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ACHCGA
Codice prodotto	ACHCGA
GTIN	4017918245108
Peso per pezzo (confezione inclusa)	14,6 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	10,9 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	PL

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Parte superiore custodia
Tipo di custodia	Custodia
Serie di custodie	EG
Famiglia di prodotti	EG...A
Numero di poli	16
Numero (Aperture per connettori)	2
Apertura di ventilazione disponibile	no

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	45 mm
Altezza	75 mm

Design del circuito stampato

Spessore circuito stampato	1,4 mm ... 1,8 mm
----------------------------	-------------------

Indicazioni materiale

Colore (Parte superiore custodia)	grigio finestra (RAL 7040)
Materiale Parte superiore della custodia	ABS
Classe di combustibilità a norma UL 94	HB
Finitura superficiale	non trattato

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Codice IP max. da raggiungere	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 80 °C (in base alla potenza dissipata)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 80 °C

Indicazioni relative al circuito stampato

Spessore circuito stampato	1,4 mm ... 1,8 mm
----------------------------	-------------------

Montaggio

Tipo di montaggio	Inserire a scatto
-------------------	-------------------

EG 45-A/ABS GY - Parte superiore custodia


2764250

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2764250>



Disegni


Disegno quotato



EG 45-A/ABS GY - Parte superiore custodia

2764250

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2764250>




Lato equipaggiabile utilizzando la parte superiore a due piani


EG 45-A/ABS GY - Parte superiore custodia

2764250

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2764250>



Vale per c.s. 1, 3; 5 e 6, vedere disegno d'esplosione




Vale per c.s. 7 e 12, vedere disegno d'esplosione

EG 45-A/ABS GY - Parte superiore custodia

2764250

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2764250>




Vale per c.s. 10, vedere disegno di esplosione

EG 45-A/ABS GY - Parte superiore custodia

2764250

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2764250>




Vale per c.s. 13

EG 45-A/ABS GY - Parte superiore custodia

2764250

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2764250>



Vale per c.s. 14

EG 45-A/ABS GY - Parte superiore custodia



2764250

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2764250>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2764250>



UL Recognized

ID omologazione: E240868

EG 45-A/ABS GY - Parte superiore custodia



2764250

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2764250>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27190603
ECLASS-15.0	27190603

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

2764250

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2764250>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com